



Kirk-Rudy™ KR FireJet 4c

Drucken in Höchstgeschwindigkeit und in Offset-Qualität
mit dem 4-Farben-Drucksystem KR FireJet 4c



platzsparend
bedienfreundlich
wartungsarm



Der KR FireJet 4c ist eine All-in-One-Drucksystem für das variable Drucken von Dokumenten, Direktwerbung und Verpackungen. Das System ist auf hohe Druckgeschwindigkeit mit hervorragender Bildqualität ausgelegt und druckt in Offset-Qualität mit wasserbasierter Pigmenttinte im 4-Farbprozess.

Highlights

- Auflösung bis zu 1.600 x 1.600 dpi
- Geschwindigkeit von bis zu 46 Meter/Min
- Druckbreite bis zu 33 cm
- Wasserbasierte Pigmenttinte
- Lange Lebensdauer des Druckkopfes
- XColor RIP- und Farbmanagementsoftware
- Einfach zu bedienen und wartungsam

Komplettes Drucksystem mit integriertem KR FireJet 4c, KR 496 FEXW Feeder, KR 840 R Walze Registrierungstabelle, Basis KR 519 V50 und Förderband KR 314



Spezifikationen

Abmessungen (LxBxH)	Druckeinheit 546 x 736 x 381 mm
Druckbereich	bis DIN A3+, max Breite 33 cm (12,75“)
Druckfarbe	CMYK (4c)
Druckkopf	Wechselkopf, druckt bis 120 Liter
Druckqualität	1.600 x 1.600 dpi
Druckverfahren	Wasserfall Inkjet, Memjet®
Elektrische Anschlüsse	240 Volt, 7,6 / 3,6 Amp., 60 HZ
Geschwindigkeit	bis 46 Meter/Min, 1.600 x 954 dpi bis 27 Meter/Min, 1.600 x 1.600 dpi
Materialgröße	bis DIN A3+
Materialstärke	20 mm, variabel einstellbar
PC-Verbindung/Netzwerk	USB/Netzwerk
Schriftarten	alle
Software	Kirk Rudy
Tinte	Pigment aquer 43 Inks
Tintenstandkontrolle	Ja
Zähler	Ja
Zubehör	Druckkopf A3, Tintentanks 2 Liter, Wiping Model

Verbrauchsmaterial


Reinigung	Speziell-Reinigungstücher, Reinigungsschalen, Arbeitshandschuhe, Handwaschpaste
Tinte	KIRK-RUDY™ Ink-Supply

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern.



ENTWURF
Das Dokument kann
noch Fehler enthalten.

SYSTEM-ERWEITERUNGEN FEEDERS



KR 496 FEXW – Profi Friction Feeder
Für eine einfache Zuführung schwieriger Materialien.
Flexibel kombinierbar mit dem Vakuum Transport
Basen von Kirk-Rudy™.



KR 502 N – Napkin Feeder
Bietet einen gleichmäßigen Vorschub für schwierige
Produkte mit einstellbaren Führungen.



KR 497 BW – Servo Friction Feeder



KR 503 – Friction Pile Feeder
Stapeleinzug mit großem Papierfach für den Einzel-
druck von bis zu 4.000 Papierbögen in der Größe bis
DIN A3 plus.



KR 500 – Friction Feeder
Einzug von flachen, gestanzten Schachteln und
anderen schwierigen Produkten.



ENTWURF
Das Dokument kann
noch Fehler enthalten.

SYSTEM-ERWEITERUNGEN

REGISTRIERUNGSEINHEIT UND TRANSPORTBAND



KR840R – Roller Registration



KR314 – Shingle Conveyor


VERBRAUCHSMATERIALIEN



KIRK-RUDY™ Ink-Supply
Wässrige Pigmenttinte in der
2 Liter-Box pro Farbe



Wiper Module



DuraFlex Druckkopf
Druckkopf mit DuraFlex-Techno-
logie für den Vollfarbdruck.